

Wachbuch

VOLLSTÄNDIGE AUSFERTIGUNG

Klinikum Paderborn-West

01.08.2026 – 22.08.2026

Securo Wachbuch

164

Einträge

43

Schichtübergaben

22

Tagesberichte

22

Dienstage im Zeitraum

Objekt

Klinikum Paderborn-West

Zeitraum

01.08.2026 – 22.08.2026

Alle Zeitangaben in

Europe/Berlin

Ausgefertigt am

22.08.2026 14:28

Ausgefertigt von

Securo Net Admin

Ausfertigungskennung

006844c5-db7d-47ea-9442-ee3e29ceeb74

Hinweise zu diesem Wachbuch

Dieses Wachbuch gibt die Aufzeichnungen des Bewachungsdienstes für das genannte Objekt im genannten Zeitraum vollständig und in zeitlicher Reihenfolge wieder: alle Einträge und Schichtübergaben zu diesem Objekt sowie die Tagesberichte der einzelnen Diensttage.

Jeder Kalendertag des Zeitraums hat einen eigenen Abschnitt — auch ein Tag ohne Eintrag. Ein Tag fehlt damit nie stillschweigend.

Die laufende Nummer zählt innerhalb dieser Ausfertigung von 1 an. Sie ordnet dieses Buch und ist keine Nummer aus dem laufenden Betrieb.

Angegeben ist der Zeitpunkt des Ereignisses. Weicht die Erfassung davon ab, steht die Erfassungszeit zusätzlich darunter.

Die Aufzeichnungen sind unveränderbar gespeichert: Ein erfasster Eintrag lässt sich weder ändern noch löschen. Jede Zeile trägt eine Prüfsumme, die auf der vorhergehenden Zeile aufbaut — eine nachträgliche Änderung bräche die Kette und wäre erkennbar.

Eine Berichtigung ersetzt den ursprünglichen Eintrag nicht. Beide stehen in diesem Buch, jeweils mit einem Verweis aufeinander.

Aufzeichnungen und Belege des Bewachungsgewerbes sind nach § 21 Absatz 4 Satz 1 der Bewachungsverordnung bis zum Schluss des dritten auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung folgenden Kalenderjahres aufzubewahren. Die Aufbewahrung in diesem System kann länger eingestellt sein.

Wachpersonen besitzen nicht die Eigenschaft und die Befugnisse eines Polizeivollzugsbeamten oder eines sonstigen Bediensteten einer Behörde (§ 17 Absatz 1 Satz 2 der Bewachungsverordnung).

Dieses Buch enthält personenbezogene Daten. Es ist vertraulich zu behandeln und nur zu dem Zweck zu verwenden, zu dem es angefordert wurde.

Zuschnitt dieser Ausfertigung

Diese Ausfertigung ist vollständig: Sie gibt alle Aufzeichnungen des Zeitraums ungekürzt wieder.

Eintragsarten

Ereignis

Beobachtung

Besonderes Vorkommnis

Kontrollnotiz

Schichtübergabe

Freitext

Inhaltsverzeichnis

Samstag, 01.08.2026	4 (10)
Sonntag, 02.08.2026	5 (9)
Montag, 03.08.2026	5 (10)
Dienstag, 04.08.2026	6 (9)
Mittwoch, 05.08.2026	7 (8)
Donnerstag, 06.08.2026	8 (9)
Freitag, 07.08.2026	9 (10)
Samstag, 08.08.2026	10 (10)
Sonntag, 09.08.2026	11 (10)
Montag, 10.08.2026	12 (9)
Dienstag, 11.08.2026	13 (10)
Mittwoch, 12.08.2026	14 (10)
Donnerstag, 13.08.2026	15 (9)
Freitag, 14.08.2026	16 (10)
Samstag, 15.08.2026	17 (10)
Sonntag, 16.08.2026	18 (9)
Montag, 17.08.2026	19 (9)
Dienstag, 18.08.2026	20 (10)
Mittwoch, 19.08.2026	21 (8)
Donnerstag, 20.08.2026	22 (12)
Freitag, 21.08.2026	23 (11)
Samstag, 22.08.2026	24 (5)

Samstag, 01.08.2026

Laufende Nummern 1–10

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
1	03:08 erfasst 01.08.2026 03:16	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	8db045b7c5aa...
2	07:00 erfasst 01.08.2026 07:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	37f6645202ab...
3	07:10 erfasst 01.08.2026 07:19	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	350a267c93ce...
4	11:46 erfasst 01.08.2026 11:48	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	bd9cbfd4f7a3...
5	12:34 erfasst 01.08.2026 12:40	Ereignis	Alarmmeldung Apotheke Einbruchmeldeanlage der Apotheke ausgelöst. Vor-Ort-Kontrolle ohne Feststellung, Fehlauslösung durch Reinigungspersonal. Anlage scharf.	Securo Net Admin	4a85c2579f42...
6	15:15 erfasst 01.08.2026 15:17	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	a48f8e83ff3c...
7	19:00 erfasst 01.08.2026 19:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Außenbeleuchtung Parkdeck P2. • Außenbeleuchtung Parkdeck P2 (Offen)	Securo Net Admin	8ca224ac6875...
8	19:32 erfasst 01.08.2026 19:40	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	c6e8ce75577e...
9	21:26 erfasst 01.08.2026 21:33	Freitext	Schlüsselausgabe Reinigungsdienst Schlüsselbund 12 an den Reinigungsdienst ausgegeben, Rückgabe zum Schichtende dokumentiert.	Securo Net Admin	f8608c81c224...
10	23:27 erfasst 01.08.2026 23:29	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	ca1d4516b71f...

Tagesbericht

Tagesbericht 01.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 01.08.2026 23:50

Sonntag, 02.08.2026

Laufende Nummern 11–19

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
11	03:06 erfasst 02.08.2026 03:10	Kontrollnotiz	Nachrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	fb32449 21000...
12	07:00 erfasst 02.08.2026 07:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	070170d 9435b...
13	07:08 erfasst 02.08.2026 07:20	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	022911b 9c fbf...
14	11:35 erfasst 02.08.2026 11:37	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	705cd15 e0cbb...
15	14:50 erfasst 02.08.2026 14:55	Freitext	Anlieferung Medizintechnik begleitet Anlieferung Medizintechnik an der Warenannahme begleitet, Zufahrt anschließend wieder freigegeben.	Securo Net Admin	f48f37f 7e58b...
16	15:27 erfasst 02.08.2026 15:37	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	792eb59 76a9d...
17	19:00 erfasst 02.08.2026 19:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	ad6d299 98684...
18	19:31 erfasst 02.08.2026 19:36	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	521a2ab 72505...
19	23:29 erfasst 02.08.2026 23:41	Kontrollnotiz	Nachrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	85b86a0 6c9ac...

Tagesbericht

Tagesbericht 02.08.2026 — 7 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 02.08.2026 23:50

Montag, 03.08.2026

Laufende Nummern 20–29

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
20	03:05 erfasst 03.08.2026 03:07	Kontrollnotiz	Nachrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	a5401d5 dc6fa...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
21	07:00 erfasst 03.08.2026 07:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	2147058 9c281...
22	07:09 erfasst 03.08.2026 07:20	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	7f7419e 12616...
23	11:36 erfasst 03.08.2026 11:46	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	9650876 f05aa...
24	12:28 erfasst 03.08.2026 12:37	Ereignis	Vermisste Patientin im Bettenhaus gesucht Patientin von Station 4B als vermisst gemeldet. Suche im Haus und auf dem Gelände; Person im Aufenthaltsbereich Erdgeschoss angetroffen und zur Station begleitet.	Securo Net Admin	da0d8a4 4f768...
25	15:28 erfasst 03.08.2026 15:40	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	10f607c 108d1...
26	19:00 erfasst 03.08.2026 19:02	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	977d709 fa3e7...
27	19:33 erfasst 03.08.2026 19:35	Kontrollnotiz	Schließbrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	6bf99db cab80...
28	19:52 erfasst 03.08.2026 19:56	Beobachtung	Fluchtweg im Untergeschoss verstellt Im Untergeschoss standen Wäschewagen im Fluchtweg. Sofort freigeräumt, Stationsleitung informiert.	Securo Net Admin	c7d9022 2c355...
29	23:43 erfasst 03.08.2026 23:49	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	18debef 7f327...

Tagesbericht

Tagesbericht 03.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 03.08.2026 23:50

Dienstag, 04.08.2026

Laufende Nummern 30–38

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
30	03:17 erfasst 04.08.2026 03:28	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	80b18dd 7ff10...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
31	07:00 erfasst 04.08.2026 07:05	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	358d375 b6306...
32	07:19 erfasst 04.08.2026 07:23	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	5fcf0b9 5d3ba...
33	11:43 erfasst 04.08.2026 11:44	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	ca426e4 5bc31...
34	13:13 erfasst 04.08.2026 13:21	Freitext	Schlüsselausgabe Reinigungsdienst Schlüsselbund 12 an den Reinigungsdienst ausgegeben, Rückgabe zum Schichtende dokumentiert.	Securo Net Admin	d617942 ce910...
35	15:22 erfasst 04.08.2026 15:34	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	3803000 bc281...
36	19:00 erfasst 04.08.2026 19:02	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Außenbeleuchtung Parkdeck P2. • Außenbeleuchtung Parkdeck P2 (Offen)	Securo Net Admin	179a79f e00cc...
37	19:20 erfasst 04.08.2026 19:24	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	8b03cf5 524a6...
38	23:39 erfasst 04.08.2026 23:44	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	49f4a03 9bb74...

Tagesbericht

Tagesbericht 04.08.2026 — 7 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 04.08.2026 23:50

Mittwoch, 05.08.2026

Laufende Nummern 39–46

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
39	03:16 erfasst 05.08.2026 03:17	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	c8b8ffc 7e0ca...
40	07:00 erfasst 05.08.2026 07:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	a5dd427 0e594...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
41	07:17 erfasst 05.08.2026 07:23	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	09e45bd f55dc...
42	11:35 erfasst 05.08.2026 11:38	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	8a6a977 eb68a...
43	15:15 erfasst 05.08.2026 15:22	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	283f677 74bb6...
44	19:00 erfasst 05.08.2026 19:05	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Aufzug 3. • Aufzug 3 (Offen)	Securo Net Admin	6ffde64 162c7...
45	19:32 erfasst 05.08.2026 19:33	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	21f9f73 537bd...
46	23:33 erfasst 05.08.2026 23:44	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	c83748f edf1f...

Tagesbericht

Tagesbericht 05.08.2026 — 6 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 05.08.2026 23:50

Donnerstag, 06.08.2026

Laufende Nummern 47–55

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
47	03:09 erfasst 06.08.2026 03:20	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	b3d18ed 82e05...
48	07:00 erfasst 06.08.2026 07:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	c63c963 06521...
49	07:19 erfasst 06.08.2026 07:30	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	566c572 34762...
50	11:47 erfasst 06.08.2026 11:53	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	608e80e 59cb8...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
51	15:21 erfasst 06.08.2026 15:30	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schranksanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	008513f 1720c...
52	19:00 erfasst 06.08.2026 19:02	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Schlüsselbund 12. • Schlüsselbund 12 (Offen)	Securo Net Admin	b6f3bb6 91d2a...
53	19:29 erfasst 06.08.2026 19:30	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	8eb090c 2d1f5...
54	21:05 erfasst 06.08.2026 21:18	Ereignis	Diebstahl im Kiosk gemeldet Kioskbetreiber meldet Diebstahl von Waren. Personalien der Person aufgenommen, Hausverbot ausgesprochen, Anzeige durch den Betreiber.	Securo Net Admin	176168f 0e31a...
55	23:27 erfasst 06.08.2026 23:35	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	f665f2f 96a5e...

Tagesbericht

Tagesbericht 06.08.2026 — 7 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 06.08.2026 23:50

Freitag, 07.08.2026

Laufende Nummern 56–65

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
56	03:15 erfasst 07.08.2026 03:23	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	2b676c5 26626...
57	07:00 erfasst 07.08.2026 07:01	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Aufzug 3. • Aufzug 3 (Offen)	Securo Net Admin	cc0d8f3 5cc3c...
58	07:21 erfasst 07.08.2026 07:24	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	471449a 855e4...
59	07:58 erfasst 07.08.2026 08:01	Ereignis	Diebstahl im Kiosk gemeldet Kioskbetreiber meldet Diebstahl von Waren. Personalien der Person aufgenommen, Hausverbot ausgesprochen, Anzeige durch den Betreiber.	Securo Net Admin	f04d047 30cad...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
60	08:18 erfasst 07.08.2026 08:22	Ereignis	Aggressiver Besucher in der Notaufnahme Besucher in der Notaufnahme verbal aggressiv gegenüber dem Pflegepersonal. Deeskalation erfolgreich, Person verließ das Gebäude selbstständig. Pflegeleitung informiert, kein Polizeieinsatz.	Securo Net Admin	8f18ff2454e3...
61	11:47 erfasst 07.08.2026 11:56	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	8d1eea29db57...
62	15:17 erfasst 07.08.2026 15:23	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	4136e45dabcc...
63	19:00 erfasst 07.08.2026 19:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	2723a9cab91e...
64	19:17 erfasst 07.08.2026 19:29	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	4dae2c3b7c9f...
65	23:42 erfasst 07.08.2026 23:48	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	156aa1bd4316...

Tagesbericht

Tagesbericht 07.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 07.08.2026 23:50

Samstag, 08.08.2026

Laufende Nummern 66–75

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
66	03:08 erfasst 08.08.2026 03:15	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	647510b02cfc...
67	07:00 erfasst 08.08.2026 07:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	42524c267423...
68	07:04 erfasst 08.08.2026 07:12	Freitext	Schlüsselausgabe Reinigungsdienst Schlüsselbund 12 an den Reinigungsdienst ausgegeben, Rückgabe zum Schichtende dokumentiert.	Securo Net Admin	0514eb368633...
69	07:15 erfasst 08.08.2026 07:18	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	0c317bec7aa0...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
70	11:42 erfasst 08.08.2026 11:46	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	d49c9a6 17ab8...
71	15:23 erfasst 08.08.2026 15:33	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	5138010 b9f2e...
72	17:20 erfasst 08.08.2026 17:21	Ereignis	Diebstahl im Kiosk gemeldet Kioskbetreiber meldet Diebstahl von Waren. Personalien der Person aufgenommen, Hausverbot ausgesprochen, Anzeige durch den Betreiber.	Securo Net Admin	761ebd7 f6b8d...
73	19:00 erfasst 08.08.2026 19:02	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	f3956a2 78163...
74	19:30 erfasst 08.08.2026 19:33	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	c79b242 8679a...
75	23:37 erfasst 08.08.2026 23:49	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	43b0242 8a0b0...

Tagesbericht

Tagesbericht 08.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 08.08.2026 23:50

Sonntag, 09.08.2026

Laufende Nummern 76–85

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
76	03:03 erfasst 09.08.2026 03:14	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	aba43e6 693d1...
77	07:00 erfasst 09.08.2026 07:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Aufzug 3. • Aufzug 3 (Offen)	Securo Net Admin	ebd2e66 f6dbd...
78	07:22 erfasst 09.08.2026 07:32	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	0687162 3d4cc...
79	11:34 erfasst 09.08.2026 11:46	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	e750a46 b11c9...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
80	12:44 erfasst 09.08.2026 12:49	Freitext	Schlüsselausgabe Reinigungsdienst Schlüsselbund 12 an den Reinigungsdienst ausgegeben, Rückgabe zum Schichtende dokumentiert.	Securo Net Admin	98e0e2d63e48...
81	15:12 erfasst 09.08.2026 15:14	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	2ddc3269efcf...
82	19:00 erfasst 09.08.2026 19:02	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	b7b8fc2231e8...
83	19:25 erfasst 09.08.2026 19:27	Kontrollnotiz	Schließbrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	66439a281e01...
84	20:04 erfasst 09.08.2026 20:11	Beobachtung	Unbekanntes Fahrzeug in der Rettungszufahrt Pkw in der Rettungszufahrt abgestellt. Halter über Ausruf ermittelt, Fahrzeug umgesetzt.	Securo Net Admin	1e02aedf7be8...
85	23:38 erfasst 09.08.2026 23:40	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	a260c6f05115...

Tagesbericht

Tagesbericht 09.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 09.08.2026 23:50

Montag, 10.08.2026

Laufende Nummern 86–94

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
86	03:18 erfasst 10.08.2026 03:20	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	5f4c01bcacee...
87	07:00 erfasst 10.08.2026 07:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	1ac07996f1fc...
88	07:22 erfasst 10.08.2026 07:25	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	737bf2c8c6fc...
89	11:34 erfasst 10.08.2026 11:45	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	7103588dda17...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
90	11:49 erfasst 10.08.2026 11:59	Freitext	Fundsache abgegeben Schlüsselbund im Wartebereich gefunden und im Fundbüro hinterlegt.	Securo Net Admin	0fc8e7d6d2d2...
91	15:24 erfasst 10.08.2026 15:31	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	01d0911dc40f...
92	19:00 erfasst 10.08.2026 19:03	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Brandschutztür Haus B. • Brandschutztür Haus B (Offen)	Securo Net Admin	826e618dbbf8...
93	19:32 erfasst 10.08.2026 19:37	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	14ef34cdcec4...
94	23:36 erfasst 10.08.2026 23:37	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	3fe4635ad08c...

Tagesbericht

Tagesbericht 10.08.2026 — 7 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 10.08.2026 23:50

Dienstag, 11.08.2026

Laufende Nummern 95–104

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
95	03:14 erfasst 11.08.2026 03:23	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	f975ddcb4d24...
96	07:00 erfasst 11.08.2026 07:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	ff3f1516e1d7...
97	07:14 erfasst 11.08.2026 07:18	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	63ccd81566d8...
98	11:44 erfasst 11.08.2026 11:49	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	559a564ae07c...
99	14:02 erfasst 11.08.2026 14:09	Beobachtung	Brandschutztür Haus B schließt nicht Brandschutztür im Verbindungsgang Haus B fällt nicht selbsttätig ins Schloss. Haustechnik verständigt, Tür bis zur Reparatur beobachtet.	Securo Net Admin	b276552e92b4...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
100	15:24 erfasst 11.08.2026 15:29	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schranksanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	b173820 248f8...
101	15:41 erfasst 11.08.2026 15:45	Besonderes Vorkommnis	Polizeieinsatz in der Notaufnahme begleitet Polizeieinsatz in der Notaufnahme begleitet, Zugang für die Einsatzkräfte freigehalten. Einsatzende ohne weitere Maßnahmen.	Securo Net Admin	a93e87f c89f1...
102	19:00 erfasst 11.08.2026 19:05	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	cf461ea ff126...
103	19:17 erfasst 11.08.2026 19:24	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	7c9a2a5 2aa8c...
104	23:31 erfasst 11.08.2026 23:37	Kontrollnotiz	Nachrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	a052f3d e0768...

Tagesbericht

Tagesbericht 11.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 11.08.2026 23:50

Mittwoch, 12.08.2026

Laufende Nummern 105–114

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
105	03:11 erfasst 12.08.2026 03:13	Kontrollnotiz	Nachrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	fb5ee43 59cda...
106	06:41 erfasst 12.08.2026 06:51	Beobachtung	Fluchtweg im Untergeschoss verstellt Im Untergeschoss standen Wäschewagen im Fluchtweg. Sofort freigeräumt, Stationsleitung informiert.	Securo Net Admin	531bed2 95df9...
107	07:00 erfasst 12.08.2026 07:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	30abeeb 42ba4...
108	07:12 erfasst 12.08.2026 07:14	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	43a7560 0c887...
109	11:40 erfasst 12.08.2026 11:46	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	ffda189 148d9...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
110	15:16 erfasst 12.08.2026 15:24	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schranksanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	9bbed9b 24895...
111	17:01 erfasst 12.08.2026 17:11	Ereignis	Vermisste Patientin im Bettenhaus gesucht Patientin von Station 4B als vermisst gemeldet. Suche im Haus und auf dem Gelände; Person im Aufenthaltsbereich Erdgeschoss angetroffen und zur Station begleitet.	Securo Net Admin	94fd788 b5744...
112	19:00 erfasst 12.08.2026 19:02	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	197e7bc 70dbc...
113	19:20 erfasst 12.08.2026 19:28	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	fe437b9 969ee...
114	23:33 erfasst 12.08.2026 23:41	Kontrollnotiz	Nachrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	fa1c2dc 35add...

Tagesbericht

Tagesbericht 12.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 12.08.2026 23:50

Donnerstag, 13.08.2026

Laufende Nummern 115–123

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
115	03:14 erfasst 13.08.2026 03:18	Kontrollnotiz	Nachrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	f941731 a2ddb...
116	07:00 erfasst 13.08.2026 07:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	0e59d7c 7cd70...
117	07:22 erfasst 13.08.2026 07:23	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	c9168cf 83f9a...
118	11:44 erfasst 13.08.2026 11:53	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	ec7b662 52e0b...
119	15:15 erfasst 13.08.2026 15:19	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schranksanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	bc441a2 041e4...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
120	19:00 erfasst 13.08.2026 19:05	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Brandschutztür Haus B. • Brandschutztür Haus B (Offen)	Securo Net Admin	289d52e1dc43...
121	19:21 erfasst 13.08.2026 19:27	Kontrollnotiz	Schließbrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	bba36122fd74...
122	22:15 erfasst 13.08.2026 22:24	Kontrollnotiz	Rundgang Haus C abgeschlossen Alle Zugänge Haus C kontrolliert, Türen verschlossen. Keine Auffälligkeiten.	Securo Net Admin	e9413cefa455...
123	23:32 erfasst 13.08.2026 23:41	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	611b1d1572d8...

Tagesbericht

Tagesbericht 13.08.2026 — 7 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 13.08.2026 23:50

Freitag, 14.08.2026

Laufende Nummern 124–133

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
124	03:13 erfasst 14.08.2026 03:16	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	e8709ebe2491...
125	07:00 erfasst 14.08.2026 07:03	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	24f11e488c87...
126	07:08 erfasst 14.08.2026 07:12	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	9372ebcdf13e...
127	09:28 erfasst 14.08.2026 09:43	Ereignis	Aggressiver Besucher in der Notaufnahme Besucher in der Notaufnahme verbal aggressiv gegenüber dem Pflegepersonal. Deeskalation erfolgreich, Person verließ das Gebäude selbstständig. Pflegeleitung informiert, kein Polizeieinsatz.	Securo Net Admin	e71723269281...
128	11:22 erfasst 14.08.2026 11:34	Beobachtung	Brandschutztür Haus B schließt nicht Brandschutztür im Verbindungsgang Haus B fällt nicht selbsttätig ins Schloss. Haustechnik verständigt, Tür bis zur Reparatur beobachtet.	Securo Net Admin	0009a82ae505...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
129	11:48 erfasst 14.08.2026 11:53	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	d9359dc 9a626...
130	15:21 erfasst 14.08.2026 15:33	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	1c60773 3d36b...
131	19:00 erfasst 14.08.2026 19:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Brandschutztür Haus B. • Brandschutztür Haus B (Offen)	Securo Net Admin	1cc6d0d f9694...
132	19:29 erfasst 14.08.2026 19:36	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	4b627c8 71716...
133	23:28 erfasst 14.08.2026 23:34	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	9eb4012 97c6c...

Tagesbericht

Tagesbericht 14.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 14.08.2026 23:50

Samstag, 15.08.2026

Laufende Nummern 134–143

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
134	03:12 erfasst 15.08.2026 03:13	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	bceecf3 c626c...
135	07:00 erfasst 15.08.2026 07:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	7d28e62 aa4b6...
136	07:10 erfasst 15.08.2026 07:15	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	74d28fd ed0c1...
137	11:42 erfasst 15.08.2026 11:54	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	13dd150 b4e13...
138	13:52 erfasst 15.08.2026 13:56	Freitext	Fundsache abgegeben Schlüsselbund im Wartebereich gefunden und im Fundbüro hinterlegt.	Securo Net Admin	e696605 160b3...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
139	15:10 erfasst 15.08.2026 15:19	Freitext	Anlieferung Medizintechnik begleitet Anlieferung Medizintechnik an der Warenannahme begleitet, Zufahrt anschließend wieder freigegeben.	Securo Net Admin	9eabfe9e2375...
140	15:12 erfasst 15.08.2026 15:24	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	75ffbb6bd201...
141	19:00 erfasst 15.08.2026 19:01	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	b892bc750479...
142	19:19 erfasst 15.08.2026 19:23	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	ae188a796865...
143	23:39 erfasst 15.08.2026 23:46	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	22c8be231dd6...

Tagesbericht

Tagesbericht 15.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 15.08.2026 23:50

Sonntag, 16.08.2026

Laufende Nummern 144–152

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
144	03:13 erfasst 16.08.2026 03:22	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	162c21a7435d...
145	07:00 erfasst 16.08.2026 07:03	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	0304354418bd...
146	07:17 erfasst 16.08.2026 07:23	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	3943bbb07958...
147	11:35 erfasst 16.08.2026 11:42	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	8151309d670b...
148	15:24 erfasst 16.08.2026 15:30	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	8e521b0a4118...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
149	18:27 erfasst 16.08.2026 18:42	Besonderes Vorkommnis	Polizeieinsatz in der Notaufnahme begleitet Polizeieinsatz in der Notaufnahme begleitet, Zugang für die Einsatzkräfte freigegeben. Einsatzende ohne weitere Maßnahmen.	Securo Net Admin	61b57e9 0997b...
150	19:00 erfasst 16.08.2026 19:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	4338635 76a1f...
151	19:33 erfasst 16.08.2026 19:38	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	31b55ba 545a4...
152	23:33 erfasst 16.08.2026 23:34	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	ae1dc76 1cb4f...

Tagesbericht

Tagesbericht 16.08.2026 — 7 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 16.08.2026 23:50

Montag, 17.08.2026

Laufende Nummern 153–161

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
153	03:14 erfasst 17.08.2026 03:25	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	bc25cd4 25953...
154	07:00 erfasst 17.08.2026 07:05	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	862ca1c 9dbab...
155	07:17 erfasst 17.08.2026 07:26	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	7d6325f a7664...
156	11:44 erfasst 17.08.2026 11:52	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	cd542cb 3566a...
157	15:12 erfasst 17.08.2026 15:19	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	8202b96 aa58f...
158	15:46 erfasst 17.08.2026 15:48	Freitext	Besuchermanmeldung Fremdfirma Acht Monteure einer Fremdfirma angemeldet, eingewiesen und mit Besucherausweisen versehen. Rückgabe vollständig.	Securo Net Admin	6293a87 fe02a...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
159	19:00 erfasst 17.08.2026 19:01	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	43a04e8d87cd...
160	19:31 erfasst 17.08.2026 19:40	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	65af688a4411...
161	23:33 erfasst 17.08.2026 23:37	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	0b3a1b55caa6...

Tagesbericht

Tagesbericht 17.08.2026 — 7 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 17.08.2026 23:50

Dienstag, 18.08.2026

Laufende Nummern 162–171

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
162	03:17 erfasst 18.08.2026 03:19	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	5a0d5722723e...
163	07:00 erfasst 18.08.2026 07:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	e08f8e2f9723...
164	07:11 erfasst 18.08.2026 07:22	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	06a61e005ae8...
165	11:35 erfasst 18.08.2026 11:42	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	686f997dcf04...
166	13:08 erfasst 18.08.2026 13:12	Freitext	Besucheranmeldung Fremdfirma Acht Monteure einer Fremdfirma angemeldet, eingewiesen und mit Besucherausweisen versehen. Rückgabe vollständig.	Securo Net Admin	35320d57ad23...
167	15:24 erfasst 18.08.2026 15:26	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	855d9da5b8d4...
168	17:47 erfasst 18.08.2026 17:57	Ereignis	Rauchmelder Teeküche Station 2B ausgelöst Rauchmelder in der Teeküche Station 2B ausgelöst. Ursache: angebranntes Essen. Keine Gefahr, Feuerwehr nicht alarmiert, Anlage zurückgesetzt.	Securo Net Admin	407c48b86270...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
169	19:00 erfasst 18.08.2026 19:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	6be3b89d36b2...
170	19:29 erfasst 18.08.2026 19:32	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	9fa9f849a62b...
171	23:37 erfasst 18.08.2026 23:44	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	2e93a4a8fde3...

Tagesbericht

Tagesbericht 18.08.2026 — 8 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 18.08.2026 23:50

Mittwoch, 19.08.2026

Laufende Nummern 172–179

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
172	03:12 erfasst 19.08.2026 03:13	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	589e7e510fd0...
173	07:00 erfasst 19.08.2026 07:05	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	f8ee592848a6...
174	07:21 erfasst 19.08.2026 07:28	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	f691458588ae...
175	11:48 erfasst 19.08.2026 12:00	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	5172017dcb7a...
176	15:27 erfasst 19.08.2026 15:29	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	580c1eeaacf1...
177	19:00 erfasst 19.08.2026 19:01	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Schlüsselbund 12. • Schlüsselbund 12 (Offen)	Securo Net Admin	b815a648d8e5...
178	19:26 erfasst 19.08.2026 19:31	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	29423fe4eeb7...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
179	23:40 erfasst 19.08.2026 23:51	Kontrollnotiz	Nachrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	3c5bea0 5ae87...

Tagesbericht

Tagesbericht 19.08.2026 — 6 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 19.08.2026 23:50

Donnerstag, 20.08.2026

Laufende Nummern 180–191

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
180	03:12 erfasst 20.08.2026 03:16	Kontrollnotiz	Nachrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	80029d7 19386...
181	07:00 erfasst 20.08.2026 07:06	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	1e58f94 5b5b3...
182	07:22 erfasst 20.08.2026 07:25	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	d8c494f 690dc...
183	08:30 erfasst 20.08.2026 08:32	Besonderes Vorkommnis	Aggressiver Besucher Notaufnahme Besucher in der Notaufnahme verbal aggressiv. Deeskalation erfolgreich, Pflegeleitung informiert. Kein Polizeieinsatz.	Securo Net Admin	4a2f714 ce25d...
184	08:32 erfasst 20.08.2026 08:38	Beobachtung	Brandschutztür Haus B schließt nicht Brandschutztür im Verbindungsgang Haus B fällt nicht selbsttätig ins Schloss. Haustechnik verständigt, Tür bis zur Reparatur beobachtet.	Securo Net Admin	0824849 f0853...
185	11:43 erfasst 20.08.2026 11:58	Freitext	Anlieferung Medizintechnik begleitet Anlieferung Medizintechnik an der Warenannahme begleitet, Zufahrt anschließend wieder freigegeben.	Securo Net Admin	cb43074 23842...
186	11:46 erfasst 20.08.2026 11:53	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	f9c6996 04d12...
187	12:18 erfasst 20.08.2026 12:33	Beobachtung	Unbekanntes Fahrzeug in der Rettungszufahrt Pkw in der Rettungszufahrt abgestellt. Halter über Ausruf ermittelt, Fahrzeug umgesetzt.	Securo Net Admin	27cab49 90660...
188	15:26 erfasst 20.08.2026 15:29	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	1b8e715 da38b...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
189	19:00 erfasst 20.08.2026 19:04	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Brandschutztür Haus B. • Brandschutztür Haus B (Offen)	Securo Net Admin	e5bc10731159...
190	19:20 erfasst 20.08.2026 19:32	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	7833883dcfee...
191	23:36 erfasst 20.08.2026 23:37	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	f94a18049998...

Tagesbericht

Tagesbericht 20.08.2026 — 10 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 20.08.2026 23:50

Freitag, 21.08.2026

Laufende Nummern 192–202

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
192	03:18 erfasst 21.08.2026 03:25	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	628ac2c2216f...
193	05:55 erfasst 21.08.2026 05:56	Schichtübergabe	Schichtübergabe Nachtdienst Übergabe an Tagdienst. Keine offenen Punkte.	Securo Net Admin	8e0a4da5890b...
194	07:00 erfasst 21.08.2026 07:02	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	2236665b8975...
195	07:22 erfasst 21.08.2026 07:32	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	aea6d973c07b...
196	11:41 erfasst 21.08.2026 11:47	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	7fef39c32ddd...
197	13:19 erfasst 21.08.2026 13:29	Beobachtung	Unbekanntes Fahrzeug in der Rettungszufahrt Pkw in der Rettungszufahrt abgestellt. Halter über Ausruf ermittelt, Fahrzeug umgesetzt.	Securo Net Admin	76081d26a1f2...
198	15:13 erfasst 21.08.2026 15:17	Kontrollnotiz	Kontrolle Parkdeck und Zufahrten Parkdeck P1 und P2 kontrolliert, Rettungszufahrt frei. Schrankenanlage funktionsfähig.	Securo Net Admin	4d961d437a01...

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
199	19:00 erfasst 21.08.2026 19:05	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Nachtdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Ein offener Punkt wird weitergegeben: Außenbeleuchtung Parkdeck P2. • Außenbeleuchtung Parkdeck P2 (Offen)	Securo Net Admin	245141b460d8...
200	19:32 erfasst 21.08.2026 19:42	Kontrollnotiz	Schließrundgang Verwaltungstrakt Verwaltung und Archiv verschlossen, Fenster im Erdgeschoss geprüft. Ohne Befund.	Securo Net Admin	0fd8dee3a7c5...
201	20:15 erfasst 21.08.2026 20:21	Ereignis	Vermisste Patientin im Bettenhaus gesucht Patientin von Station 4B als vermisst gemeldet. Suche im Haus und auf dem Gelände; Person im Aufenthaltsbereich Erdgeschoss angetroffen und zur Station begleitet.	Securo Net Admin	65c3c350e1d1...
202	23:39 erfasst 21.08.2026 23:49	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Haus A und B Haus A und B begangen, Zugänge verschlossen. Beleuchtung vollständig in Betrieb.	Securo Net Admin	8a036b4545e5...

Tagesbericht

Tagesbericht 21.08.2026 — 9 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 21.08.2026 23:50

Samstag, 22.08.2026

Laufende Nummern 203–207

Lfd. Nr.	Zeitpunkt	Art	Vorkommnis und Maßnahme	Wachperson	Prüfsumme
203	03:12 erfasst 22.08.2026 03:13	Kontrollnotiz	Nachtrundgang Technik und Außenanlage Technikzentrale verschlossen, Notstromanlage ohne Störmeldung. Außenzaun unbeschädigt.	Securo Net Admin	46f68090fce5...
204	07:00 erfasst 22.08.2026 07:01	Übergeben	Securo Net Admin an — Übergabe an den Tagdienst. Objekt vollständig begangen, Schlüsselbestand vollzählig, Melde- und Alarmanlagen im Soll. Keine besonderen Vorkommnisse.	Securo Net Admin	3fee59788e1f...
205	07:10 erfasst 22.08.2026 07:17	Kontrollnotiz	Öffnungsrundgang Haupthaus Haupteingang und Ambulanztrakt aufgeschlossen, Alarmanlage unscharf geschaltet. Fluchtwege frei, ohne Befund.	Securo Net Admin	df84a839108b...
206	11:28 erfasst 22.08.2026 11:36	Ereignis	Rauchmelder Teeküche Station 2B ausgelöst Rauchmelder in der Teeküche Station 2B ausgelöst. Ursache: angebranntes Essen. Keine Gefahr, Feuerwehr nicht alarmiert, Anlage zurückgesetzt.	Securo Net Admin	480d94ed6937...
207	11:38 erfasst 22.08.2026 11:47	Kontrollnotiz	Rundgang Bettenhaus Nord Stationen 3A bis 3C begangen, Brandschutztüren geschlossen, Fluchtwege frei.	Securo Net Admin	265ee18d29de...

Tagesbericht

Tagesbericht 22.08.2026 — 4 Einträge. Regelrundgänge vollständig durchgeführt, Objekt bei Schichtende verschlossen und ordnungsgemäß übergeben.

Erfasst von: Securo Net Admin · 22.08.2026 14:27

Zusammenfassung

Einträge	164
Ereignis	11
Beobachtung	8
Besonderes Vorkommnis	3
Kontrollnotiz	130
Schichtübergabe	1
Freitext	11
Schichtübergaben	43
Tagesberichte	22
Berichtigungen	0
Diensttage im Zeitraum	22
Tage ohne Eintrag	0

Eingesetzte Wachpersonen

Wachperson	Einträge	Erster Eintrag	Letzter Eintrag
Securo Net Admin	164	01.08.2026 03:08	22.08.2026 11:38

Schlussvermerk

Dieses Wachbuch umfasst 207 fortlaufend nummerierte Einträge (laufende Nummer 1 bis 207) für das Objekt Klinikum Paderborn-West im Zeitraum 01.08.2026 – 22.08.2026.

Die aufgenommenen Zeilen stammen unverändert aus dem digitalen Wachbuch. Die Inhalts-Prüfsumme des Echtheitsnachweises deckt genau diese Zeilen in genau dieser Reihenfolge ab.

Für das Bewachungsunternehmen
Ort, Datum · Name in Druckbuchstaben

Für den Auftraggeber
Ort, Datum · Name in Druckbuchstaben

Echtheitsnachweis

Die Echtheit dieses Berichts lässt sich unabhängig prüfen. Der QR-Code führt auf die Prüfseite; sie meldet, ob die Aufzeichnungskette dieses Wachbuchs unverändert ist.



Prüf-Adresse

https://app.seculo-net.de/api/public/wachbuch/integrity/verify/tbbAzgktNIGCOvG7s-BJRaULMvdLd4NGGAK_eK0enbM

Berichtskennung

006844c5-db7d-47ea-9442-ee3e29ceeb74

Inhalts-Prüfsumme (SHA-256)

e550eaa63cad7036da97efcf70d557e5ca9d37154369bffd12ce350746b6ec2e

Versiegelt am

22.08.2026 14:28

Prüfbar bis

22.08.2027 14:28